

Posters com Discussão – Contraceção

POD – (22956) – VASECTOMIA – A EXPERIÊNCIA DO CHVNG/E

Ana Sofia Sabença¹; Vitor Oliveira¹; Luis Ferraz¹; Pedro Costa¹; Luis Xambre¹; Rui Maciel¹; Samuel Bastos¹; Debora Araujo¹

1. CHVNG/E

Introdução: A vasectomia é o único método de contraceção definitiva masculina, obtido através da laqueação dos ductos deferentes.

Objectivos: Divulgação deste método contracectivo (MC) e partilha da nossa experiência.

Metodologia: Estudo retrospectivo com análise descritiva de todos os doentes submetidos a vasectomia no nosso centro hospitalar de 1/1/2018 a 31/12/21.

Resultados e Conclusões: 206 doentes foram submetidos a vasectomia, com uma idade média de 41.76 anos \pm 6.24. 82.5% dos doentes eram casados, 12% viviam em união de facto, 4.8% eram divorciados e 0.6% viúvo. A média de filhos foi 2.06 \pm 0.90. O principal

motivo para a realização do procedimento foi o desejo de contraceção definitiva (82.2%), seguido de contra-indicação da parceira para outros MC (14.1%). 91.8% dos doentes compareceu à consulta pós-operatória. O espermograma foi realizado por 87.8% dos doentes e 112.96 dias \pm 66.29 após a intervenção. O resultado mais frequente no espermograma foi a azoospermia (85.6%) seguido de criptozoospermia (Espermograma realizado em média 87.08 dias \pm 35.7 após procedimento). 4.85% (n=10) dos doentes tiveram complicações. 6 doentes com intercorrências infecciosas (5 infecções ferida operatória e 1 orquite) 3 hematomas (1 com necessidade de drenagem) e 1 doente com isquémia testicular condicionada por trombose do cordão espermático e necessidade de orquidectomia. Num doente foi necessária a revisão da vasectomia.

A vasectomia, sendo um procedimento tecnicamente simples, é eficaz e apresenta uma muito baixa taxa de complicações graves. Assim, é uma alternativa válida em relação aos outros MC.